



Air Conditioner



เย็นสบาย เย็นเร็ว ทั่วทุกมุมห้อง
รับอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่น PM 2.5
พร้อมประหยัดไฟ เบอร์ 5





Remote Control ควบคุมระยะไกล

- ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง 16 องศา เพื่อความเย็นที่มากขึ้น
- ปรับอุณหภูมิได้ทีละ 0.5 องศา ให้คุณเข้าถึงความเย็นสบายได้มากกว่า
- เลือกโหมดทำงานได้ตามที่ต้องการ
AUTO - HEAT - COOL - DRY - SWEEP

AIR CONDITIONER




มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5

PM 2.5 Filter

กรองฝุ่นความหนาแน่นสูง

ดักจับฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก ช่วยลดการเกิดปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะ ด้วยการติดตั้งตัวกรองฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น



โหมดประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน สามารถปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยอัตโนมัติแล้วคงที่ไว้ ทำให้ประหยัดพลังงานและสะดวกสบาย ในตอนกลางคืน



ระบบเทอร์โบ

กระจายความเย็นแบบ 4 ทิศทาง

ด้วยระบบเทอร์โบ สามารถเพิ่มความเย็นสูงสุด ทำให้ห้องเย็น อย่างรวดเร็ว ได้อุณหภูมิที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็ว สามารถกระจายความเย็นได้กว้างขึ้นโดยการกระจาย แบบ 4 ทิศทาง ในแนวตั้งและแนวนอน พร้อมระบบสวิงอัตโนมัติ





AIR CONDITIONER

AIR CONDITIONER



- ประหยัดพลังงาน
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เย็นเร็ว เย็นไว ทั่วทุกมุมห้อง

Specification

Model Name		YSAC-09C1	YSAC-12C1	YSAC-18C1	YSAC-24C1	
Power Supply		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220V, 60Hz
Cooling	Capacity	BTU/H	9500	12900	18200	24262
	Capacity	W	2800	3800	5500	5800
	Power	W	724	1003	1358	1921
	Rated Current	A	3.32	4.63	6.24	8.84
	EER	W/W	3.82	3.79	4.06	5.28
	EER	BTU/W/H	13.03	12.93	13.85	12.63
Moisture Removal Rate		L/H	0.9	1.2	1.6	2.5
Max. Input Power		W	970	1400	2000	1922
Maximum Current		A	4.5	6.2	8.4	8.85
Refrigerant		-	R32	R32	R32	R32
Indoor Noise Level (H/M/L)		dB(A)	40/37/34	41/39/36	47/45/43	47/45/43
Indoor Unit	Dimension (W*H*D)	mm	790*270*200	900*291*220	1100*325*245	110*325*245
	Packing (W*H*D)	mm	870*335*265	970*340*290	1190*330*420	1190*330*420
	Net/Gross Weight	Kg	7/9	9/12	11/14	11/14
Outdoor Noise Level		dB(A)	50	50	54	55
Outdoor Unit	Dimension (W*H*D)	mm	800*270*540	800*270*540	902*307*605	880*360*790
	Packing (W*H*D)	mm	920*340*600	920*340*600	1015*720*425	900*420*830
	Net/Gross Weight	Kg	30/33	30/33	45/63	50/60
Refrigerant Piping	Liquid side/Gas side	Inches	1/4,3/8	1/2,1/4	1/2,1/4	3/8,5/8
Control Type		-	Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control

บริษัท ยี่ อี เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
187/3 ม.3 ต.แม่บ้านคู อ.ปทุมมาทศ จ.ระยอง 21140
โทร. 098-2805000, 038-913-105

บริษัท ยี่ อี เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานสาขา)
อาคารบางกอกคอมเพล็กซ์ ชั้น 5 สำนักงานเลขที่ 2/20
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260



www.yitelectric.com

ผู้จัดจำหน่าย

Call Center 098-2805000